

APPIBUSTER®

Biocidní přípravek pro profesionální i neprofesionální použití

Typ 19 – repelenty a atraktanty; biologický atraktant na dospělé hmyzu

Výrobce a držitel registrace: Bestico, 14 rue de la Communauté, 44860 Pont St. Martin, Francie

Distributor v ČR: BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o., Mayerova 784 664 42 Modřice, tel.: 545 218 156, www.biocont.cz

Formulace: ve vodě dispergovatelné granule (WG)

Účinná látka: *Saccharomyces cerevisiae* 90 % w/w

CAS 68876-77-7

Doba použitelnosti: 3 roky do data výroby

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Datum výroby: uvedeno na obalu

Balení: 250 g

P280 Používejte vhodné ochranné rukavice /ochranný oděv. P261 Zamezte vdechování prachu. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P501 Odstraňte obsah/obal předáním odpovědné osobě. EUH208 Obsahuje *Saccharomyces cerevisiae*. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku / příložené pokyny

Působení:

Návnada působí na principu biologických pachových a feromonových atraktantů a tím vábí dospělé muchy do speciálně tvarovaného lapače. Lapač **Appibuster** je určen pouze pro venkovní použití a návnada působí na většinu druhů obtěžujícího hmyzu, především na mouchu domácí a bodalku stájovou.

Návod k použití:

Do kruhových otvorů v lapači zasuňte jednosměrné vletové zábrany a to tak, že ušší konec bude směřovat dovnitř lapače a jemným tlakem upevněte. Do lapače vysypte celý obsah balení návnady v prášku a zalejte 5 L vody. Řádně promíchejte. Následně **Appibuster** uzavřete průhledným plastovým víkem. Takto připravený lapač ihned umístěte na slunné místo ve výšce 1 – 2 m. Atraktanty se začnou odpařovat za 24-48 hod od instalace při ideální teplotě 20–35 °C. Návnadu v lapači doporučujeme obnovit po 2 měsících, případně i dříve pokud zaznamenáte sníženou atraktivitu pro mouchy. Po dobu instalace v případě potřeby doplňujte vodou, aby návnada nevyschla. Po vylití lapačů much a umytí lapač lze znovu naplnit atraktantem a použít.

Appibuster je vhodné používat od začátku května, kdy vzhledem k oteplení začne být hmyz viditelně aktivní.

Dosah atraktantů v lapači je 20–200 m. Ideální umístění lapače je v blízkosti míst, kde se zvířata zdržují, a to ve vzdálenosti cca 10–20 m, nebo kde pozorujete zvýšený výskyt dospělých much. V případě, že **Appibuster** umístíte na pastvinu, pro plošně pokrytí jeden lapač obsáhne plochu 200 m².

Appibuster je atraktant na tyto dospělé hmyzu:

- *Lucilia sericata* bzučivka zelená
- *Musca domestica* moucha domácí
- *Musca autumnalis* moucha dobytčí

- *Stomoxys calcitrans* bodalka stájová
- *Fania canicularis* slunilka pokojová
- *Hermatobia irritans* bodalka malá

Doba účinku přípravku: v závislosti na světelných a teplotních podmínkách od 24–48 hod po aplikaci až 2 měsíce

Způsob aplikace: rozvěšení nádob s atraktantem

Skladovatelnost: Návnadu v práškové formě lze skladovat po dobu 3 let od data výroby. Skladujte v původních dobře uzavřených obalech, v suchých chladných místnostech, stranou od zdrojů tepla a slunečního záření, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nemrazit. Uložte mimo dosah dětí.

Bezpečnostní opatření: Při práci s přípravkem **Appibuster** používejte vhodné OOPP a zajistěte dostatečné větrání: **Ochrana dýchacích orgánů:** není nutná. **Ochrana těla a rukou:** ochranný oděv, rukavice z chemicky odolného materiálu. **Ochrana očí a obličeje:** uzavřené brýle nebo obličejový štít. **Ochrana nohou:** gumové nebo plastové hlinky.

Během aplikace výrobku až do umytí rukou nepijte, nejzte ani nekuřte. Po použití přípravku si umyjte ruce a přímo zasaženou pokožku.

První pomoc: Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety či příbalového letáku. V případě potřeby lze konzultovat s **Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.**

Zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte zejména prostor pod víčky vodou po dobu 10 - 15 min. Přetrvávají-li příznaky, vyhledejte lékaře. Nadýchání: Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch. Požítí: Nevyvolávejte zvracení, podejte 10 rozdrcených tablet medicínálního uhlí a nezbytné množství pitné vody k zapití.

Varianty produktu:

Appbuster complete – speciální lapač 5 L + návnada 250 g

Appbuster bait – návnada 50 g / 250 g

Appbuster Garden – speciální lapač 2 L + návnada 50 g